



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2022-06-14

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla **OP02002B** z dnia 2020-07-10

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OP02002B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

46-020 Czarnowąsy, **Mikołaja 2**, gm. Opole, pow. Opole

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV/41,5	PEM	2958 W	80°	7°	800 MHz
2	11_HV/41,5	PEM	9662 W	80°	7°	2600 MHz
3	12_DGLNT/41,5	PEM	1202 W	80°	7°	900 MHz

4	12_DGLNT/41,5	PEM	7780 W	80°	7°	1800 MHz
5	12_DGLNT/41,5	PEM	8300 W	80°	7°	2100 MHz
6	21_HV/41,5	PEM	2958 W	220°	7°	800 MHz
7	21_HV/41,5	PEM	9662 W	220°	7°	2600 MHz
8	22_DGLNT/41,5	PEM	1202 W	220°	7°	900 MHz
9	22_DGLNT/41,5	PEM	7780 W	220°	7°	1800 MHz
10	22_DGLNT/41,5	PEM	8300 W	220°	7°	2100 MHz
11	31_HV/41,5	PEM	2958 W	320°	7°	800 MHz
12	31_HV/41,5	PEM	9662 W	320°	7°	2600 MHz
13	32_DGLNT/41,5	PEM	1202 W	320°	7°	900 MHz
14	32_DGLNT/41,5	PEM	7780 W	320°	7°	1800 MHz
15	32_DGLNT/41,5	PEM	8300 W	320°	7°	2100 MHz
16	RL1/44	PEM	1995 W	32°		13 GHz
17	RL2/44	PEM	1995 W	73°		13 GHz
18	RL3/45,3	PEM	7943 W	306°		13 GHz
19	RL4/44	PEM	1995 W	316°		13 GHz
20	RL5/44	PEM	912 W	320°		23 GHz
21	RL6/44,3	PEM	1514 W	321°		13 GHz
22	RL7/44	PEM	2512 W	351°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV/41,5	PEM	2958 W	80°	7°	800 MHz
2	11_HV/41,5	PEM	9662 W	80°	7°	2600 MHz
3	12_GHLNT/41,5	PEM	1202 W	80°	7°	900 MHz
4	12_GHLNT/41,5	PEM	7780 W	80°	7°	1800 MHz
5	12_GHLNT/41,5	PEM	8300 W	80°	7°	2100 MHz
6	21_HV/41,5	PEM	2958 W	220°	7°	800 MHz
7	21_HV/41,5	PEM	9662 W	220°	7°	2600 MHz
8	22_GHLNT/41,5	PEM	1202 W	220°	7°	900 MHz
9	22_GHLNT/41,5	PEM	7780 W	220°	7°	1800 MHz
10	22_GHLNT/41,5	PEM	8300 W	220°	7°	2100 MHz
11	31_HV/41,5	PEM	2958 W	320°	7°	800 MHz
12	31_HV/41,5	PEM	9662 W	320°	7°	2600 MHz
13	32_GHLNT/41,5	PEM	1202 W	320°	7°	900 MHz
14	32_GHLNT/41,5	PEM	7780 W	320°	7°	1800 MHz
15	32_GHLNT/41,5	PEM	8300 W	320°	7°	2100 MHz
16	RL1/44	PEM	1995 W	32°		13 GHz
17	RL2/44	PEM	3631 W	59°		32 GHz
18	RL3/44	PEM	1995 W	73°		13 GHz
19	RL4/45,3	PEM	7943 W	306°		13 GHz
20	RL5/44	PEM	912 W	320°		23 GHz
21	RL6/44,3	PEM	1995 W	321°		13 GHz
22	RL7/44	PEM	2512 W	351°		18 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia , Nr akredytacji PCA – .

Koordinator OŚ

