

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-08-28

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OP07112A z dnia 2024-03-14

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla **OP07112A**.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

45-920 Opole, **obręb Świerkle, dz. nr 332**, m. Opole, pow. Opole

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV	52,7	PEM	1770 W	20°	0-10°	800 MHz
2	11_LV	52,7	PEM	3899 W	20°	2-10°	1800 MHz

3	11_LV	52,7	PEM	4256 W	20°	2-10°	2100 MHz
4	12_HNV	52,7	PEM	1770 W	20°	0-10°	800 MHz
5	12_HNV	52,7	PEM	3899 W	20°	2-10°	1800 MHz
6	12_HNV	52,7	PEM	4256 W	20°	2-10°	2100 MHz
7	13_GT	52,7	PEM	1469 W	20°	0-10°	900 MHz
8	21_LV	52,7	PEM	1770 W	140°	0-10°	800 MHz
9	21_LV	52,7	PEM	3899 W	140°	2-10°	1800 MHz
10	21_LV	52,7	PEM	4256 W	140°	2-10°	2100 MHz
11	22_HNV	52,7	PEM	1770 W	140°	0-10°	800 MHz
12	22_HNV	52,7	PEM	3899 W	140°	2-10°	1800 MHz
13	22_HNV	52,7	PEM	4256 W	140°	2-10°	2100 MHz
14	23_GT	52,7	PEM	1469 W	140°	0-10°	900 MHz
15	31_LV	52,7	PEM	1770 W	250°	0-10°	800 MHz
16	31_LV	52,7	PEM	3899 W	250°	2-10°	1800 MHz
17	31_LV	52,7	PEM	4256 W	250°	2-10°	2100 MHz
18	32_HNV	52,7	PEM	1770 W	250°	0-10°	800 MHz
19	32_HNV	52,7	PEM	3899 W	250°	2-10°	1800 MHz
20	32_HNV	52,7	PEM	4256 W	250°	2-10°	2100 MHz
21	33_GT	52,7	PEM	1469 W	250°	0-10°	900 MHz
22	RL1	50	PEM	3631 W	75°		32 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGKLV	52,7	PEM	3381 W	20°	0-10°	700 MHz
2	11_DGKLV	52,7	PEM	1770 W	20°	0-10°	800 MHz
3	11_DGKLV	52,7	PEM	2023 W	20°	0-10°	900 MHz
4	11_DGKLV	52,7	PEM	3475 W	20°	2-10°	1800 MHz
5	11_DGKLV	52,7	PEM	3793 W	20°	2-10°	2100 MHz
6	12_HINRV	52,7	PEM	3381 W	20°	0-10°	700 MHz
7	12_HINRV	52,7	PEM	1770 W	20°	0-10°	800 MHz
8	12_HINRV	52,7	PEM	2023 W	20°	0-10°	900 MHz
9	12_HINRV	52,7	PEM	3475 W	20°	2-10°	1800 MHz
10	12_HINRV	52,7	PEM	3793 W	20°	2-10°	2100 MHz
11	21_DGKLV	52,7	PEM	3381 W	140°	0-10°	700 MHz
12	21_DGKLV	52,7	PEM	1770 W	140°	0-10°	800 MHz
13	21_DGKLV	52,7	PEM	2023 W	140°	0-10°	900 MHz
14	21_DGKLV	52,7	PEM	3475 W	140°	2-10°	1800 MHz
15	21_DGKLV	52,7	PEM	3793 W	140°	2-10°	2100 MHz
16	22_HINRV	52,7	PEM	3381 W	140°	0-10°	700 MHz
17	22_HINRV	52,7	PEM	1770 W	140°	0-10°	800 MHz
18	22_HINRV	52,7	PEM	2023 W	140°	0-10°	900 MHz
19	22_HINRV	52,7	PEM	3475 W	140°	2-10°	1800 MHz
20	22_HINRV	52,7	PEM	3793 W	140°	2-10°	2100 MHz
21	31_DGKLV	52,7	PEM	3381 W	250°	0-10°	700 MHz
22	31_DGKLV	52,7	PEM	1770 W	250°	0-10°	800 MHz
23	31_DGKLV	52,7	PEM	2023 W	250°	0-10°	900 MHz
24	31_DGKLV	52,7	PEM	3475 W	250°	2-10°	1800 MHz

25	31_DGKLV	52,7	PEM	3793 W	250°	2-10°	2100 MHz
26	32_HINRV	52,7	PEM	3381 W	250°	0-10°	700 MHz
27	32_HINRV	52,7	PEM	1770 W	250°	0-10°	800 MHz
28	32_HINRV	52,7	PEM	2023 W	250°	0-10°	900 MHz
29	32_HINRV	52,7	PEM	3475 W	250°	2-10°	1800 MHz
30	32_HINRV	52,7	PEM	3793 W	250°	2-10°	2100 MHz
31	RL1	50	PEM	3631 W	75°		32 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 488/2026/OS/03 z dnia 2026-08-20, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordinator OŚ

[REDACTED]

kom. -

[REDACTED]